

Epson SureColor SC-T3200/SC-T5200/SC-T7200

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ, СОЗДАВАЙТЕ, ПЕЧАТАЙТЕ



- САПР и ГИС проекты
- Копирование
- POS-материалы

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

СОЗДАНЫ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ГРАНДИОЗНЫХ ПРОЕКТОВ

ТЕХНОЛОГИЯ Epson PrecisionCore

Технология Epson PrecisionCore обеспечивает непревзойденное сочетание высокой скорости и точности печати. Более того, стационарная печатающая головка гарантирует отсутствие скрытых расходов и неожиданных простоев вследствие необходимости замены печатающей головки из-за окончания ее срока годности. Специальное покрытие печатающей головки Epson PrecisionCore позволяет максимально точно позиционировать капли чернил, что обеспечивает четкую печать тонких линий, так важную в работе с САПР/ГИС.

ЧЕРНИЛА Epson UltraChrome XD

Пигментные чернила Epson UltraChrome XD идеально подходят для печати на глянцевых или матовых носителях. Также благодаря отличной цветопередаче чернила великолепно справятся с печатью POS-материалов, постеров, плакатов. Кроме того, материалы отпечатанные с помощью пигментных чернил, допустимо использовать для краткосрочного применения вне помещений, например, в качестве баннеров, ГИС-чертежей, чертежей конструкций на выездных работах.

ДВА РУЛОНА

Модель принтера с возможностью одновременной установки двух рулонов позволяет вам реже приостанавливать печать для замены рулона, увеличивая производительность работы. Более того, принтер автоматически переключается между рулонами в зависимости от типа носителя, указанного в задании на печать.

СКОРОСТЬ

Копирование документа формата А1 выполняется всего за 39 секунд в режиме Скорость. Отпечаток формата А1 выполняется за 28 секунд. Эти устройства специально спроектированы для обеспечения высокой производительности.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Сохраните мельчайшие подробности ваших документов и фотографий с четкими и детализированными отпечатками или копиями как в черно-белом, так и цветном варианте.



БЫСТРОЕ КОПИРОВАНИЕ И СКАНИРОВАНИЕ

Пользователь может легко поделиться документами, используя функцию «сканирование в папку», «сканирование и отправка по почте» или отсканировать и отправить файл на любое другое МФУ серии Epson SureColor SC-T в сети.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Принтеры серии Epson SureColor SC-T отлично справятся как с линейными чертежами, так и с яркими плакатами даже с фотоизображениями. Они поддерживают печать на различных типах носителей, начиная с экономичной бумаги без покрытия и заканчивая плотными негнущимися носителями для создания презентаций или архитектурного моделирования.

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ

Небольшой расход чернил (менее 10 мл на 1 м²), картриджи различной емкости (110, 350 и 700 мл), а также функция автоматической проверки состояния дюз обеспечивают не только конкурентоспособную стоимость за страницу, но и значительную экономию вашего бюджета.

ПОДДЕРЖКА POSTSCRIPT 3

Во всех моделях линейки доступна опциональная поддержка PostScript 3, которая позволит вам распечатывать различные форматы документов, например, PDF-файлы напрямую из программ.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ


Каждая деталь сконструирована так, чтобы максимально оптимизировать время любых операций при работе с принтером. Принтеры полностью обслуживаются с фронтальной стороны и оснащены системой безвальной загрузки носителей. Установив 2 адаптера для рулона по концам носителя всего в 2 этапа, вы значительно упростите и ускорите процесс смены или загрузки носителей без использования громоздкого стандартного вала. Также принтеры оборудованы компактной системой хранения отпечатков.

МОЩНЫЙ ПРОЦЕССОР И ЖЕСТКИЙ ДИСК НА 320 Гб

Принтер оснащен новым процессором и 1 Гб оперативной памяти. Опционально поставляется жесткий диск на 320 Гб, что гарантирует быструю обработку большого количества изображений.


АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В СКОРОСТИ

КОПИРОВАНИЕ И СКАНИРОВАНИЕ



ПОЧУВСТВУЙТЕ НЕСОМНЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ POSTSCRIPT 3

ПРОСТО ВОЗЬМИТЕ И ПЕРЕТАЩИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФАЙЛЫ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ПАПКУ.



УВЕЛИЧЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ С ОПЦИОНАЛЬНЫМ ЖЕСТКИМ ДИСКОМ

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С ОПЦИОНАЛЬНЫМ ДИСКОМ





САПР/ГИС

Вне зависимости от типа задания, будь то линейные чертежи или плакаты с фотореалистичными изображениями, отпечатки выполняются быстро и с максимальной точностью.



POS-МАТЕРИАЛЫ

С легкостью печатайте рекламные постеры для проведения промоакции, рекламных кампаний. Создавайте великолепные отпечатки, устойчивые к воздействию влаги, смазыванию и выцветанию на самых разнообразных носителях.



КОПИРОВАНИЕ

Создавайте цветные копии линейных чертежей, плакатов. Используйте сканер для создания цифровых копий рисунков от руки или текстовых и графических изображений с рукописными комментариями.




БОЛЬШИЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Серия Epson SureColor SC-T имеет все необходимые инструменты для эффективного обслуживания нужд по печати для больших рабочих групп.



ОБРАЗОВАНИЕ

Используйте ваши ресурсы рационально — печатайте самостоятельно красочные информационные и познавательные таблицы и плакаты для школы, университета, академии или колледжа.



ОБЗОР МОДЕЛЬНОГО РЯДА

Epson SureColor SC-T5200/T5200D

- Четырехцветный широкоформатный принтер с шириной печати до 36" (914 мм)
- Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
- Новая приемная корзина для бережной укладки отпечатков (только для SureColor SC-T5200)
- Два рулона с автоматической системой переключения (только для модели SureColor SC-T5200D)
- 320Гб HDD (опция)
- Поддержка PostScript благодаря двухъядерному процессору 1,6 ГГц (опция)




Epson SureColor SC-T7200/SC-T7200D

- Четырехцветный широкоформатный принтер с шириной печати до 44" (1118 мм)
- Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
- Новая приемная корзина для бережной укладки отпечатков (только для SureColor SC-T7200)
- Два рулона с автоматической системой переключения (только для модели SureColor SC-T7200D)
- 320Гб HDD (опция)
- Поддержка PostScript благодаря двухъядерному процессору 1,6 ГГц (опция)




Epson SureColor SC-T3200/T3200 без станда

- Четырехцветный широкоформатный принтер с шириной печати до 24" (610 мм)
- Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
- Новая приемная корзина для бережной укладки отпечатков
- 320Гб HDD (опция)
- Поддержка PostScript благодаря двухъядерному процессору 1,6 ГГц (опция)
- Доступны две версии принтера – со стандом и без



СКАНЕР EPSON (ОПЦИЯ)

- Максимальная ширина сканирования 914 мм (36")
- Разрешение сканирования 600 dpi
- Скорость цветного копирования:
 - формат A1 – 39 сек
 - формат A0 – 67 сек
- Функции сканирования: сохранение в сетевую папку, отправка на e-mail
- Скорость сканирования: 8,4 см/сек. (200 dpi)
- Мягкие направляющие ролики для сканирования тонких, поврежденных, старых материалов
- Линейное расположение CIS-датчиков и двунаправленная светодиодная подсветка обеспечивают предельную точность сканирования и сводят оптические ошибки к минимуму
- Загрузка материалов лицевой стороной вверх
- Съёмная направляющая панель, возможность прямого прохождения через сканер жестких материалов до 1,3 мм толщиной
- Процессор Epson Realoid для быстрой и точной обработки изображения
- Цветное и черно-белое сканирование и копирование; возможность конвертации цветного изображения в черно-белое без потери качества
- Мобильный стенд на колесах, поддерживающая крышку пружина, легкий доступ ко всем частям МФУ



Технические характеристики

Модели	SureColor SC-T3200/5200/7200 SureColor SC-T5200D/7200D		Характеристики сканера	
Печатающая головка	PrecisionCore™ TFP	Разрешение сканирования	600 dpi	
Разрешение печати	2,880 × 1,440 dpi	Источник света	Двойной LED (RGB)	
Чернила	UltraChromé XD	Тип сканирования	CIS	
Цвета	Пурпурный, желтый, голубой, матовый черный, черный фото	Максимальная ширина сканирования	153 мм – 914.4 мм*3	
Объем картриджа	110 мл/350 мл/700 мл	Носители	Ширина	153 мм – 965.2 мм
Максимальная скорость печати	28 сек/А1		Толщина	0.05 мм – 1.3 мм
Конфигурация дюз	720 дюз на цвет		Длина	153 мм – 2,438.4 мм
Работа с носителями	Замена носителя	фронтальный доступ, беззаваловая загрузка	Типы носителей	
	Максимальная ширина носителя	T3200: 24", T5200: 36", T7200: 44"	Скорость	Сканирование
	Максимальная толщина носителя	0.08 мм – 1.5 мм		Копирование
Интерфейсы	USB2.0 1000/100/10Base-T	Путь сканирования		Принтер или электронный файл с сохранением на: HDD (опция), расшаренную папку, отправка по e-mail (SMTP)
RAM	1 Гб	Формат отсканированного изображения		JPEG, PDF
HDD	320 Гб (опционально)	Разрешение	Сканирование	200, 300, 360, 400, 600 dpi
PostScript	Adobe® PostScript® 3™ Expansion Unit (опционально)*5		Копирование	Сканирование: 300 dpi, Печать: 360 dpi
Сканирование без ПК	Совместимость: Epson DS-6000(WW)/A3 и DS-6500(WW)/A4	Точность сканирования		+/-0.2% +/-0.13 мм
Эмуляции	HP-GL/2, HP-RTL*4 *5			
Питание	Соответствует требованиям Energy Star			

Расходные материалы

UltraChrome XD Черный фото (110 мл)	C13T692100
UltraChrome XD Голубой (110 мл)	C13T692200
UltraChrome XD Пурпурный (110 мл)	C13T692300
UltraChrome XD Желтый (110 мл)	C13T692400
UltraChrome XD Матовый черный (110 мл)	C13T692500
UltraChrome XD Черный фото (350 мл)	C13T693100
UltraChrome XD Голубой (350 мл)	C13T693200
UltraChrome XD Пурпурный (350 мл)	C13T693300
UltraChrome XD Желтый (350 мл)	C13T693400
UltraChrome XD Матовый черный (350 мл)	C13T693500
UltraChrome XD Черный фото (700 мл)	C13T694100
UltraChrome XD Голубой (700 мл)	C13T694200
UltraChrome XD Пурпурный (700 мл)	C13T694300
UltraChrome XD Желтый (700 мл)	C13T694400
UltraChrome XD Матовый черный (700 мл)	C13T694500
Набор для обслуживания	C13T619300

Опции

Adobe Postscript 3 Expansion	C12C891131
Жесткий диск	C12C848031
Сканер 36"	C12C891071
Подставка для сканера 36"	C12C844151
Подставка для сканера 44"	C12C844161
Адаптер для рулона	C12C811401

Комплект поставки

Принтер
Подставка
Руководство пользователя
CD диск с программным обеспечением и драйверами
Сетевой кабель
Набор чернильных картриджей (110 мл)
Гарантийный талон
Адаптеры для рулона

1* Измерение скорости копирования и сканирования проводится при подаче оригинала короткой стороной (кромкой) в устройство подачи документов сканера.
 2* Максимальная скорость копирования замеряется при завершении печати отсканированной копии документа (по завершении печати длинной стороны листа).
 Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
 3* Максимальный размер сканирования уменьшается за счет стандартных полей сканирования на 3 мм с каждой стороны.
 4* HP-GL/2 и HP RTL зарегистрированные торговые марки компании Hewlett-Packard. Принтеры могут не считать информацию на этих языках или воспроизвести ее некорректно.
 Для того, чтобы убедиться в корректности чтения информации, проведите тестовый отпечаток или обратитесь в один из шоу-румов Epson для проведения теста.
 5* Adobe и PostScript – являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems Incorporated в США и других странах.

Больше информации о широкомформатных принтерах для САПР/ГИС и POS-материалов смотрите на сайте www.epson.ru или уточняйте по телефону Горячей линии Epson.

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners.
 Product information is subject to change without prior notice.

Epson Europe B.V.
 Московское представительство:
 129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
 Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

Горячая линия:
 8 (800) 200-3788,
 звонок по России бесплатный –
 список городов на сайте поддержки
www.support.epson.ru



EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний в данном документе используются только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе.

